

DW-S301 型微生物限度 检查系统 产品简介



路美新创（苏州）生物科技有限公司

产品概述

DW-S301 型微生物检查系统是依据药典相关规定设计制造的微生物检测检查专用设备，该产品使用高性能隔膜真空泵，配合抽滤瓶，形成完整的薄膜过滤装置，为您的实验结果提供可靠的保障。检测时将供试液通过薄膜过滤，将供试液内的微生物截留在滤膜上，然后培养形成肉眼可见的菌落并进行计数，以检测供试品内的含菌量。

- 人体工程学设计
- 体积小更轻便
- SUS304 材质
- 抽滤速度快
- 适合任何方式的灭菌

主要技术参数

- 电 源 AC220V/50HZ
- 功 率 30W
- 真 空 度 100Kpa
- 工作类型 连续工作
- 滤杯数量 3
- 机器重量 4KG
- 外形尺寸 350*195*150mm（长*宽*高）
- 抽滤瓶容积 1000ml
- 使用环境 温度：10-40℃ 湿度：20%-80 %
- 单个滤器流量 >1000ml/min（空载） ， >300ml/min（满载）

功能介绍

1. 内置微型高性能隔膜真空泵，噪音低，配合抽滤瓶，抽滤速度快；
2. 旋钮式开关，每个开关单独控制泵头启停，工作效率高；
3. 标配反复使用滤杯，滤杯螺纹式拆装，方便、快捷；
4. 不锈钢外壳经镜面抛光、电解等特殊方式处理表面光洁平整，便于清洁消毒。

适用范围

医疗：纯化水、注射用水等的微生物限度检查

食品：饮料、矿泉纯净水的微生物限度检验

疾控：空调水，各种江、河、湖、海的微生物检验

化工：各种需要测试微生物的水的检验

化妆品：各种用水及产品的微生物检查

制药：纯化水、注射用水等的微生物限度检查



路美新创（苏州）生物科技有限公司
Lumei innovation (Suzhou) Biotechnology Co., Ltd.

地址：苏州市吴中区海藏西路2018号合金产业园17幢4楼

座机：0512-83578169 邮编：215127

邮箱：dw09@szdongwan.com

网址：<http://www.szdongwan.com>